

新グレートキングテント10M×10M 仕様書

1	メーカー		株式会社 越智工業所
2	商品名		新グレートキングテント 10M×10M
3	サイズ		10M×10M
4	生産国		国内生産品
5	骨体構造		合掌構造・テンション構造
6	構造		支柱 150角以上で高強度になっていること
			桁・合掌はボックストラスを採用して高強度になっていること
			ダブルボルトの採用をしており、設営撤去が早いこと
			オートテンション機構で常に天幕にテンションがかかること
			組み換え機能があり、オプションを加えることにより、
			15M×15Mテントや10M×7Mステージテントにも変換できること
7	表面処理		支柱 溶融亜鉛メッキ処理を施している
			パイプ 溶融亜鉛メッキ管
8	天幕生地		エステル帆布6号クラス
9	天幕加工		ウエルダー加工
10	天幕取付		ロックブラケットにて固定
11	側幕取付		ロックブラケットにて固定

新グレートキングテント15M×15M 仕様書

1	メーカー		株式会社 越智工業所
2	商品名		新グレートキングテント 15M×15M
3	サイズ		15M×15M
4	生産国		国内生産品
5	骨体構造		合掌構造・テンション構造
6	構造		支柱 150角以上で高強度になっていること
			桁・合掌はボックストラスを採用して高強度になっていること
			ダブルボルトの採用をしており、設営撤去が早いこと
			オートテンション機構で常に天幕にテンションがかかること
			組み換え機能があり、オプションを加えることにより、 10M×10Mテントや10M×7Mステージテントにも変換できること
7	表面処理		支柱 溶融亜鉛メッキ処理を施している
			パイプ 溶融亜鉛メッキ管
8	天幕生地		エステル帆布6号クラス
9	天幕加工		ウエルダー加工
10	天幕取付		ロックブラケットにて固定
11	側幕取付		ロックブラケットにて固定

新グレートキング 10M×7Mステージテント 仕様書

1	メーカー		株式会社 越智工業所
2	商品名		新グレートキング 10M×7Mステージテント
3	サイズ		10M×7M
4	生産国		国内生産品
5	構造		支柱 150角以上で高強度になっていること
			桁・合掌はボックストラスを採用して高強度になっていること
			ダブルボルトの採用をしており、設営撤去が早いこと
			組み換え機能があり、オプションを加えることにより、
			10M×10Mテントや15M×15Mにも変換できること
6	表面処理		支柱 溶融亜鉛メッキ処理を施している
			パイプ 溶融亜鉛メッキ管
7	天幕生地		エステル帆布6号クラス
8	天幕加工		ウエルダー加工
9	天幕取付		ロックブラケットにて固定
10	側幕取付		ロックブラケットにて固定